



Panel cubierta sándwich de 30mm de espesor, a 3 grecas con tornillería oculta. Su diseño con sistema machiembrado y con una colocación de tapajuntas le otorgan el máximo grado de estanqueidad y durabilidad de las juntas.

El exterior está disponible en diferentes colores y posee un interior perfilado estándar en color blanco pirineo.

La ligereza de los paneles permite una manipulación cómoda y, a su vez, posibilita la construcción de estructuras ligeras para su colocación. Se instala de manera rápida y otorga a las cubiertas un gran comportamiento mecánico y sobre todo un alto grado de aislante térmico.

## DATOS TÉCNICOS

<b>Aislante</b>	Poliuretano PUR B3
<b>Cara exterior</b>	Chapa de acero prelacada
<b>Cara interior</b>	Chapa de acero prelacada
<b>Pendiente mínima</b>	5%
<b>Reacción al fuego</b>	F
<b>Ancho útil</b>	1000 mm
<b>Densidad núcleo</b>	40 Kg/m <sup>3</sup>


Esesor (mm):	30	40	50	60	80	100	120
K W/m <sup>2</sup> K:	0,73	0,56	0,45	0,38	0,28	0,23	0,19

# ESQUEMA ESTÁTICO Distancia entre apoyos: cm


Espesor del panel (mm)	Espesor nominal		Peso	l = cm	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
	Ext. acero	Int. acero													
30	0,4	0,4	7,4	p= Kg./m <sup>2</sup>	190	145	115	100	80						
	0,5	0,4	8,6		195	165	145	130	100	80	60				
40	0,4	0,4	7,8		215	170	140	120	100	85	65				
	0,5	0,4	8,7		245	210	185	160	130	105	85	65	55		
50	0,4	0,4	8,2		250	200	165	140	120	70	85	70	55		
	0,5	0,4	9,1		300	255	215	185	155	125	105	85	70	60	50

## SECCIÓN TÉCNICA PANEL

\*Cotas interiores



## MONTAJE



## OTROS COLORES DISPONIBLES


GRIS 7022 / BLANCO PIRINEO

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR



VERDE NAVARRA / BLANCO PIRINEO

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR



ROJO TEJA 7001 / BLANCO PIRINEO

INTERIOR PERFILADO ESTÁNDAR

